

## Hinweise zur Anwendung von Dimaz 20 mg/ml Augentropfen, Lösung:

**1** Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

**2** Wenn die Packung oder die Flasche beschädigt ist, wenden Sie das Arzneimittel nicht an.

**3** Wenn Sie das Arzneimittel zum ersten Mal anwenden, schrauben Sie die Kappe ab, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der versiegelte Ring an der Kappe nicht gebrochen ist. Sie sollten einen leichten Widerstand spüren, bis dieser manipulationssichere Ring abbricht (Bild 1).



Bild 1

**4** Wenn der manipulationssichere Ring lose ist, werfen Sie ihn weg, da er ins Auge fallen und Verletzungen verursachen kann.

**5** Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, um eine Tasche zwischen Auge und Augenlid zu bilden. Berühren Sie nicht mit der Tropferspitze der Flasche Ihre Augen, Augenlider oder Finger, um die Lösung nicht zu verunreinigen.



Bild 2

**6** Geben Sie einen Tropfen in Ihr Auge, indem Sie langsam auf die Flasche drücken (Bild 2). Drücken Sie die Flasche vorsichtig in der Mitte zusammen und lassen Sie einen Tropfen in Ihr Auge fallen. Zwischen dem Drücken der Flasche und dem Lösen des Tropfens kann es einige Sekunden dauern. Drücken Sie nicht zu fest. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dieses Arzneimittel anwenden sollen, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.




Bild 3

**7** Schließen Sie das Auge und drücken Sie mit dem Finger für etwa 2 Minuten auf den inneren Augenwinkel (Bild 3). Das hilft zu verhindern, dass der Tropfen über den Tränenkanal abfließt.

**8** Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 an Ihrem anderen Auge, wenn Ihr Arzt Sie dazu aufgefordert hat.

**9** Nach dem Gebrauch und vor dem Wiederverschließen sollte die Flasche einmal nach unten geschüttelt werden, ohne die Tropferspitze zu berühren, um Flüssigkeitsreste von der Spitze zu entfernen. Dies ist notwendig, um die Abgabe nachfolgender Tropfen sicherzustellen. Schrauben Sie den Deckel nach Anwendung der Tropfen wieder auf die Flasche (Bild 4).



Bild 4

Wenn ein Tropfen Ihr Auge verfehlt, versuchen Sie es erneut.